

# Hygienekonzept



**Für die Kitas der Gemeinde  
Seeheim-Jugenheim**

## 1. Liste der Ansprechpartner

## 2. Hygienekonzept

- Übergabe und Abholen der Kinder
- Kontakt zu Erwachsenen und Kindern
- Räumliche Anforderungen
- Hygiene und Reinigung
- Personal
- Essen
- Lüften
- Spielen und Spielzeug
- Schutzausrüstung
- Wickeln

## 3. Richtiger Umgang mit einem Mund-Nasen-Schutz

## 4. Reinigungs- und Desinfektionsplan

# 1. Liste der Ansprechpartner

---



Betriebsarzt/-ärztin:

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

Fachkraft für Arbeitssicherheit:

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

Standortleitung:

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

Corona-Beauftragte/ Beauftragter:

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

## 2. Hygienekonzept

---



### Übergabe/Abholen der Kinder

- ❖ Die Kinder werden im Eingangsbereich abgegeben, ohne dass die Eltern die Kita betreten. Wo dies nicht möglich ist, wird über ein Ampelsystem geregelt, dass nur ein Kind mit seiner Begleitperson gleichzeitig den Eingangsbereich betritt
- ❖ Sollten die Eltern die Kita betreten müssen, oder mit den Erzieherinnen/ Erziehern Gespräche notwendig sein, wird die Zeit auf ein Minimum begrenzt und auf die Desinfektion der Hände hingewiesen. Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich bereitgestellt, zudem wird eine MNB getragen
- ❖ Betriebsfremde Personen werden mit Kontaktdaten und Zeitraum erfasst, um eine mögliche Infektionskette zurück verfolgen zu können
- ❖ Der Mindestabstand von 1,5m wird eingehalten
- ❖ Kinder dürfen nur von einer Person gebracht, beziehungsweise abgeholt werden
- ❖ Auch die Anwesenheit der Kinder wird dokumentiert
- ❖ Wenn möglich, werden Elterngespräche per Telefon geführt
- ❖ Eltern werden regelmäßig über Neuerungen bei den Vorgaben informiert

## 2. Hygienekonzept

---



### Kontakt zu Erwachsenen und Kindern

- ❖ der direkte Kontakt zu Kindern wird auf ein Minimum begrenzt und der Abstand von  $> 1,5\text{m}$  wird, wo möglich, gewahrt. Zu Erwachsenen ist, so weit möglich, immer ein Abstand von  $1,5\text{m}$  einzuhalten. Wenn dies nicht möglich ist, ist eine MNB zu tragen.
- ❖ Wo ein direkter Körperkontakt nötig ist (Behandlung von Verletzungen, Trösten, Wickeln etc.), wird ein MNB und Einmalhandschuhe getragen. Der Kontakt zwischen den Gesichtern wird vermieden
- ❖ Wenn Körperteile von Körpersekreten (Urin, Erbrochenem, Blut etc.) verunreinigt werden, sind diese sofort zu waschen und zu desinfizieren. Verunreinigte Kleidung ist in Kunststoffbeuteln zu lagern und bei mindestens  $60^{\circ}\text{C}$  zu reinigen
- ❖ Die Hände sind häufig zu waschen oder, wenn nötig, zu desinfizieren (mindestens beim Betreten der Kita, nach dem Toilettengang und beim Verlassen der Kita, sowie häufiger zwischendurch)
- ❖ Kinder mit Symptomen, welche auf eine Corona-Infektion hindeuten (vor allem Fieber, trockener Husten und Abgeschlagenheit), müssen sofort isoliert werden und die Kita meiden, bis sie 48 Stunden symptomfrei sind.
- ❖ Die Niesetikette ist zu waren (Niesen in ein Tuch oder, wenn nicht vorhanden, in die Armbeuge. Niemals in die Hand niesen)
- ❖ Kein Händeschütteln

## 2. Hygienekonzept

---



### Räumliche Anforderungen

- ❖ Hinweisschilder zu Verhaltensregeln hängen im Eingangsbereich aus, Bodenmarkierungen zur Abstandswahrung sind angebracht
- ❖ Wo möglich wird ein Einbahnstraßensystem etabliert
- ❖ Nötige Besprechungen werden in Räumlichkeiten abgehalten, die ausreichend Platz für den nötigen Mindestabstand bieten
- ❖ Es werden Gruppen gebildet. Die Zusammensetzung der Gruppen ist möglichst fest. Nach Möglichkeit werden immer die gleichen Erzieher für die Gruppen eingesetzt
- ❖ Jede Gruppe hat nach Möglichkeit Ihren eigenen Sanitärbereich, bzw. der Gruppe zugewiesene sanitäre Anlagen
- ❖ Es wird so oft wie möglich auf den Außenbereich ausgewichen. Auch hier erfolgt möglichst eine strikte Trennung nach Gruppen
- ❖ Einer Überbelegung von Gemeinschaftsräumen wird durch versetzte Pausenzeiten entgegengewirkt, BetreuerInnen unterschiedlicher Gruppen machen nach Wahrung der Hygieneanforderungen Pause
- ❖ Schlafplätze sind, wo möglich, personenbezogen zu nutzen (zur Zeit findet nicht in allen Kitas Schlafbetrieb statt)

## 2. Hygienekonzept

---



### Hygiene/Reinigung:

- ❖ Ein Reinigungsplan, welcher an die Bedürfnisse angepasst wurde, hängt aus. Die Reinigung wird in Reinigungsplänen dokumentiert
- ❖ An den Waschbecken hängt ein Hautschutzplan und eine Anleitung für korrektes Händewaschen. In den Sanitärbereichen für Kinder sind diese in kindgerechter Form vorhanden
- ❖ Hautschonende Seife, Desinfektionsmittel und Einmalpapierhandtücher, sowie Pflegemittel stehen zur Verfügung
- ❖ Spielzeug wird regelmäßig gereinigt
- ❖ Kontaktflächen, wie Türklinken etc., werden regelmäßig gereinigt (eventuell mehrmals täglich). In Bereichen, in denen Krabbelkinder spielen, gehören hierzu auch die Fußböden
- ❖ Wo kein Händewaschen möglich ist, steht Desinfektionsmittel bereit. Auf diesem ist immer das Anbruchdatum zu vermerken und die vom Hersteller angegebene Haltbarkeit zu beachten.
- ❖ Mit Händen nicht ins Gesicht fassen

## 2. Hygienekonzept



### Personal

- ❖ Personal steht nach Möglichkeit in ausreichendem Maß zur Verfügung. Auch die Abstellung einer Person für die Betreuung eines Kindes, welches auf Grund von Symptomen auf Abholung wartet, ist mit einkalkuliert
- ❖ Personen der Risikogruppen oder mit Haushaltsangehörigen, welche zur Risikogruppe zählen, werden nach Möglichkeit nicht für die Betreuung eingesetzt
- ❖ Besprechungen werden auf ein Minimum beschränkt. Wenn Besprechungen stattfinden, ist auf den Mindestabstand zu achten
- ❖ Sollten Symptome wie Fieber und trockener Husten auftreten, muss die Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter unverzüglich die Kita verlassen und bis zu einer negativen Diagnose fern bleiben
- ❖ Es werden nötige Vorkehrungen zur Vermeidung psychischer Belastungen getroffen (klare Aufgabenverteilung und Informationen zur Situation und Auflagen, bei Bedarf Gespräche zur Klärung von Problempunkten)
- ❖ Gebrauchsgegenstände werden, wenn möglich, personalisiert genutzt (auch bei Paketzustellung eigenen Stift nutzen). Gemeinschaftsmittel und Oberflächen gemeinsam genutzter Geräte werden regelmäßig gereinigt. Gebrauchsgegenstände sollten gruppenbezogen genutzt werden
- ❖ Es ist immer ein Ersthelfer vor Ort
- ❖ Alle MitarbeiterInnen sind in die Hygienemaßnahmen eingewiesen und werden regelmäßig über Neuerungen informiert

## 2. Hygienekonzept

---



- ❖ Personen aus Risikogebieten werden bis 14 Tage nach Ihrer Rückkehr nicht eingesetzt. Für Personen, welche in Corona-Hotspots waren, gelten die gleichen Auflagen.<sup>1</sup>

Lohnfortzahlung (Stand 26.08.2020):

- bei wissentlichen Reisen in Risikogebieten: keine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber, außer man kann seiner Arbeit im Homeoffice nachkommen
- wenn das Reisegebiet erst während dem Urlaub zum Risikogebiet erklärt wird: ArbeitnehmerIn hat Anspruch auf Lohnfortzahlung.

Der Arbeitgeber tritt hierbei in Vorleistung, kann sich das gezahlte Geld jedoch bei der zuständigen Behörde zurück holen (§56 Abs.5 IfSG)

- ❖ Personen, welche bis 14 Tage vor Ihrem Einsatz Kontakt mit nachweislich Infizierten hatten, dürfen die Kita nicht betreten, bis die Quarantänezeit abgelaufen ist und sie nachweislich Corona-frei sind

<sup>1</sup> die Regelungen sind ständigen Veränderungen unterworfen, daher ist stets der aktuelle Stand zu berücksichtigen

## 2. Hygienekonzept

---



### Essen:

#### Frühstück

- ❖ Jedes Kind bringt sein Frühstück selber in eigenen Gefäßen mit

#### Mittagessen

- ❖ Beim Anrichten der Speisen und der Essensausgabe ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und von Einweghandschuhen verpflichtend
- ❖ Die Hände sind vor der Essensausgabe, sowie nach dem Abräumen des Geschirrs zu waschen
- ❖ Sollte Geschirr oder Besteck zur Verfügung gestellt werden, wird dieses bei mind. 60°C gespült (Kontrolle der Temperatur)
- ❖ Die Tische werden nach Nutzung gereinigt

Beim Essen wird nach Möglichkeit auf ausreichend Platz zwischen den Kindern geachtet (mind. 1,5m)

## 2. Hygienekonzept

---



### Lüften

- ❖ Die Räume werden regelmäßig gelüftet, um ein Ablüften möglicher Viren zu ermöglichen. Es sollte auf Grund der Belegungsdichte mehrmals am Tag (bei starker Belegung auch stündlich) für 5-10 Minuten Stoßgelüftet, besser noch, Quergelüftet werden (hierbei ist darauf zu achten, dass durch die Querlüftung keine Viren von einem in den anderen Raum gelüftet werden).
- ❖ Raumluftanlagen sollen genutzt werden, eventuell ist der Anteil an Frischluft im Vergleich zur Umluft zu erhöhen. Die Betriebszeit kann auf die Nacht ausgeweitet werden, um für einen erhöhten Wechsel der Raumluft zu sorgen
- ❖ Ventilatoren werden allerhöchstens in einzeln genutzten Räumen verwendet. Hier wird darauf geachtet, dass der Ventilator nicht direkt auf die Person gerichtet ist, um eine Verteilung von Viren zu vermeiden

## 2. Hygienekonzept

---



### Spiele/Spielzeug

- ❖ Gemeinsames Singen wird wegen Bildung von Aerosolen unterlassen
- ❖ Spielzeug wird gruppenbezogen genutzt. Gemeinsam genutzte Gegenstände werden regelmäßig gereinigt
- ❖ Eigenes Spielzeug wird nicht mitgebracht, um eine Verschleppung zu vermeiden
- ❖ Bällebäder und andere Spielzeuge, welche mit großen Teilen des Körpers und auch mit Körpersekreten in Kontakt kommen können, werden gesperrt
- ❖ Bei Verschmutzung der Spielzeuge mit Körpersekreten sind diese sofort zu reinigen
- ❖ Es wird bevorzugt auf Außenflächen ausgewichen, hierbei sollen überfüllte Spielplätze gemieden werden
- ❖ Bei Ausflügen und Veranstaltungen wird auf die vorgegebene maximale Personenzahl geachtet (vorgegeben durch den Mindestabstand und die zur jeweiligen Zeit erlaubte maximale Personenzahl). Auf Anwesenheit von Angehörigen wird nach Möglichkeit verzichtet
- ❖ Keine angeleiteten Spiele mit engem Körperkontakt

## 2. Hygienekonzept

---



### Schutzausrüstung

- ❖ Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird Schutzausrüstung in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt (Mund-Nasen-Schutz (MNS), Einmal-Handschuhe, ggf. Schutzkittel)
- ❖ Die MitarbeiterInnen sind in die korrekte Nutzung der Schutzausrüstung eingewiesen worden
- ❖ Die MNS sind direkt nach Durchfeuchtung, mindestens jedoch täglich zu wechseln
- ❖ Sollten eigene Community-Masken genutzt werden, sind diese von den MitarbeiterInnen bei mindestens 60°C besser noch bei 95°C zu reinigen. Der Transport genutzter Masken erfolgt in dichten Kunststoffbeuteln
- ❖ Von der Nutzung einer MNB durch Kinder ist abzuraten, da dies durch Spielen und unsachgemäßen Gebrauch der MNB zu einem erhöhten Ansteckungsrisiko führen kann

## 2. Hygienekonzept

---



### Wickeln

- ❖ Wickelunterlagen sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Einmalunterlagen sind zu verwenden
- ❖ Die Erzieherin/ der Erzieher trägt während dem Wickeln Einmalhandschuhe, eine MNB, sowie ggf. einen Schutzkittel, um Verunreinigungen mit Körpersekreten zu verhindern
- ❖ Vor dem Wickeln und dem Anlegen der Schutzausrüstung sind die Hände gründlich zu reinigen
- ❖ Bei Verschmutzung der Kleidung ist diese sofort zu Wechseln, die verschmutzte Kleidung in dichte Kunststoffbeutel zu verpacken und bei mind. 60°C, besser noch bei 95°C zu waschen
- ❖ Die Wickelunterlage ist nach jeder Benutzung zu reinigen und zu desinfizieren

\* Stand des Hygienekonzepts 28.08.2020, das Konzept wird bei Herausgabe neuer Auflagen an diese angepasst. Die Aktualität ist alle 14 Tage zu prüfen

### 3. Richtiger Umgang mit einem Mund-Nasen-Schutz

---



- ❖ MNBs werden nach Ermessen getragen. Dies hängt auch von der emotionalen Konstitution der Kinder ab
- ❖ Vor dem Anlegen der Maske sind die Hände gründlich zu waschen
- ❖ Die Maske nur an den Bändern halten niemals die Innenseite berühren, um eine Kontamination zu vermeiden
- ❖ Die Maske muss an allen Seiten möglichst dicht anliegen
- ❖ Wechseln sie die Maske täglich, oder nach Durchfeuchtung
- ❖ Beim Absetzen die Außenseite nicht berühren, sondern nur an den Bändern fassen
- ❖ Direktes Verstauen in dichten Beuteln
- ❖ Bei Mehrwegmasken: waschen bei mindestens 60°C, besser noch bei 95°C

# 4. Reinigungs- und Desinfektionsplan



## Kindertagesstätte:

Kindertagesstätte:				Bereich: Allgemeiner Teil		
Bereich	Häufigkeit	Person	Methode	Reinigungs mittel	Konzentration	Einwirkzeit
Einrichtungsgegenstände und Spielzeug	mehrmals täglich reinigen		feucht mit Reiniger			
Fußböden	täglich, im U3-Bereich mehrmals täglich		Feucht wischen			
Oberflächen	täglich		Feucht wischen			
Türklinken	mehrmals täglich		Feucht wischen			
Reinigungstücher	täglich wechseln und reinigen		Waschen bei mind. 60°C			
Fieberthermometer	nach jeder Benutzung		desinfizieren			
				Bereich: Sanitär- und Wickelbereich		
Bereich	Häufigkeit	Person	Methode	Reinigungs mittel	Konzentration	Einwirkzeit
Toilettensitze	täglich zu reinigen und zu desinfizieren, nach Verunreinigung sofort reinigen		Reinigen und Desinfizieren			
Töpfchen	nach Nutzung reinigen und desinfizieren					
Wickelauflagen	nach jeder Benutzung desinfizieren		desinfizieren			
Waschbecken	täglich		Feucht wischen			
Schmutzwindelbehälter	einmal täglich leeren und desinfizieren		Feucht wischen und desinfizieren			
alle Oberflächen	nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten reinigen und desinfizieren		Waschen bei mind. 60°C			